

Ethernet

Normas	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Velocidade de transmissão	10/100/1.000 Mbps
Auto MDI-X	Si
QoS	Si
IPv4 / IPv6	Si / Si

Botão/LEDs

Wi-Fi (Botão/LED)	Wi-Fi on/off WPS
Home (Botão/LED)	Ligação Powerline
Reset (Botão)	Reinicialização Configurações Reset
O LED pode ser desligado	Sim

Características del software

Convidados Wi-Fi	Sim
Temporização Wi-Fi	Sim
Bloqueio dos pais	Sim
Mesh Wi-Fi	Sim
Airtime Fairness	Sim
Access Point Steering	Sim
Wi-Fi encryption	WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPS	PBC, PIN

Administração

Site do dispositivo	Sim (Internet browser)
Home Network App	Sim (iOS/Android)
Cockpit software	Sim (Windows/MacOS/Linux)

Ambiente e dados físicos

Consumo de energia	Máximo: 12,1 W Típico: 8,9 W Stand-By: 3,1 W
Alimentação eléctrica	196-250 V AC (50 Hz)
Temperatura (Armazenamento • Funcionamento)	-25°C para 70°C • 0°C para 40°C
Dimensões (em mm, sem plug)	152 x 76 x 40
Condições ambientais	10-90% de humidade (não condensável)

Informações comerciais

Garantia (em anos)	3		
Acessórios	Brochura impressa de instalação, Cabo EthernetRJ45-RJ45		
			
	Adaptatore Singolo 08610 (DE, AT, NL, ES, EU)	Starter Kit 08624 (EU)	Multiroom Kit 08632 (EU)
EAN	4250059686106	4250059686243	4250059686328
Peso	570 g	890 g	1265 g
Dimensões	190 x 118 x 92 mm	188 x 231 x 92 mm	188 x 231 x 92 mm

Informações suplementares para REEE

Peso para REEE	360 g	625 g	985 g
Papel (Der Grüne Punkt)	175 g	225 g	240 g
Plástico (Der Grüne Punkt)	2 g	4 g	6 g
Outros (Der Grüne Punkt)	0 g	0,2 g	0,2 g